



Indoor NEXiiO Toch Panel 10 Black

تاچ پنل 10 اینچ FULL HD برند نگزیو دارای پورت شبکه سیمی IP و پورت شبکه WIFI با قابلیت درب بازکن تصویری بر بستر شبکه و پروتکل جهانی SIP قابل تجمیع با تمام گوشی های تلفن VIOP و گوشی تلفن همراه به عنوان گوشی درب بازکن و امکان تماس داخلی تصویری با سایر تاچ پنل ها و گوشی های تلفن ثابت و همراه و امکان استفاده از تاچ پنل درب بازکن به عنوان تلفن ثابت شهری و داخلی سیستم نظارت تصویری دوربین های مداربسته ساختمان و نمایش تصویر دوربین های دلخواه بر روی تاچ پنل نگزیو در هر واحد و افزایش امنیت و کیفیت نظارت تصویری کل ساختمان سیستم کنترل کلیه تجهیزات هوشمند بر روی تاچ پنل 10 اینچ نگزیو با ایجاد فضاهای مختلف واحد و ساختمان با نمایش عکس دلخواه یا تصویر زنده دوربین مداربسته در بک گراند هر فضا و ایجاد آیکون سفارشی کنترل هر دستگاه هوشمند و یا آیکون سناریو توسط مصرف کننده و چیدمان دلخواه بر روی عکس یا تصویر فضاها و مخفی کردن آیکون های کنترلی روی عکس یا تصویر تجهیزات منزل برای ایجاد جذابیت و سادگی استفاده حتی برای افراد بی سواد سیستم زمانبندی پیشرفته با قابلیت سنچس موقعیت مکانی و زمان طلوع و غروب خورشید و اجرای نامحدود سناریوهای سیستم هوشمند در زمان های تعریف شده توسط مشتری بدون نیاز به کارشناس جهت تنظیم سناریوها و زمانبندی اجرای هر سناریو *قابلیت ویژه : به صورت گجت باهوش با تمام امکانات در یک ثانیه به سایر اعضا اشتراک داده می شود.

Outdoor Toch Panel 7" , 10"



پنل درب بازکن ساختمان در دو مدل تاچ 7 اینچ، 10 اینچ قابلیت باز کردن درب به وسیله کد، کارت، دارای لیست مخاطبین ساختمان و تماس مستقیم به گوشی تلفن همراه و گوشی تلفن ثابت و باز کردن درب از راه دور، قابلیت تنظیم سناریو تماس و انتظار برای مراجعین ساختمان توسط مصرف کننده و ...

و همچنین تشخیص چهره در مدل 10"



outdoor 1Call Button

پنل درب بازکن ساختمان ویلایی تک زنگ، قابلیت باز کردن درب به وسیله کارت، قابلیت انتقال تماس به گوشی تلفن همراه و گوشی تلفن ثابت و بازکردن درب از راه دور، قابلیت تنظیم سناریو تماس برای مراجعین ساختمان توسط مصرف کننده و ...

**outdoor 2Call Button**

پنل درب بازکن ساختمان ویلایی با زنگ سرایداری، قابلیت باز کردن درب به وسیله کارت، قابلیت انتقال تماس به گوشی تلفن همراه و گوشی تلفن ثابت و بازکردن درب از راه دور، قابلیت تنظیم سناریو تماس برای مراجعین ساختمان توسط مصرف کننده و ...

**Outdoor Number Panel**

پنل درب بازکن ساختمان شماره گیر، قابلیت باز کردن درب به وسیله کارت، قابلیت انتقال تماس به گوشی تلفن همراه و گوشی تلفن ثابت و بازکردن درب از راه دور، قابلیت تنظیم سناریو تماس برای مراجعین ساختمان توسط مصرف کننده و ...

**16 Port Switch**

سوئیچ 16 پورت جهت توسعه زیرساخت شبکه

**Power Supply 12 v**

منبع تغذیه 12 ولت 4/5 آمپر جهت برق تاج پنل



Smart Door Lock

قفل های برقی نگزیو به نسبت قفل های قدیمی، از لحاظ کیفیت، طول عمر بیشتری دارند و از امنیت بالاتری برخوردار هستند. این قفل به صاحب خانه این امکان را می دهد که از هر نقطه ای در جهان درب ورودی را کنترل کند و هر لحظه از وضعیت قفل و درب ورودی خانه مطلع باشد و همچنین تردد افراد را کنترل نماید. از قفل های برقی در اماکنی همچون ادارات، سازمان های دولتی، شرکت ها، مراکز آموزشی، انبارها، آپارتمان ها و منازل مسکونی، مراکز حمل و نقل، مجموعه های ورزشی، مجموعه های صنعتی و ... استفاده میشود. نصب قفل برقی هوشمند نگزیو بر روی اکثر درب های استاندارد امکان پذیر است بدون اینکه نیاز به تغییر مکانیکی و یا سیم کشی برق باشد. مزایا خرید قفل برقی هوشمند * تقویت راه های ورودی ساختمان، ایجاد امنیت در فضاهای مسکونی، تجاری، اداری * راحتی و آسایش کاربر * کنترل از راه دور دستگیره درب هوشمند و باز کردن قفل برای افراد حتی از خارج از منزل * ثبت و کنترل ورود و خروج افراد که برای کسب و کارها به منظور نظارت بر ورود و خروج افراد استفاده می شود * عدم لزوم استفاده از کلید مکانیکی * دیگر نگران گم کردن یا فراموش کردن کلید نیستید * نگرانی در باب این که درب قفل شده است یا نه وجود ندارد زیرا به راحتی از دور میتوان آن را کنترل و قفل کرد * اتصال به دوربین ها و تجهیزات امنیتی به این ترتیب در صورتی که هر شخص غیر مجاز به هر شکلی بتواند وارد مکان شود کار تجهیزات امنیتی شروع می شود و با ضبط تصاویر و به صدا درآمدن هشدار ها امنیت مکان را تضمین میکند. قابلیت های قفل برقی هوشمند * اتصال به سیستم هوشمند و اجرای سناریو های مختلف به این صورت که با اثر انگشت هر فرد موقع ورود، سناریو مخصوص به او اجرا میشود * باز شدن درب با اثر انگشت، کارت، رمز، اپلیکیشن، تاج پفل * دارای دو عدد کلید مکانیکی * قابلیت تعریف 9 ادمین و 290 کاربر * ایجاد رمز یکبار مصرف برای افرادی که میخواهید تنها یک بار اجازه ورود به آن ها دهید * ایجاد زمان بندی برای رمز ها (مثال یک فرد تنها از بازه زمانی 8-18 و در تاریخ خاصی میتواند با رمز خود وارد مکان شود * (گزارش ساعت و تاریخ ورود و خروج افراد با اسم هر شخص، باز شدن درب و ورود های غیر مجاز * امکان باز کردن قفل از طریق اپلیکیشن از هر جای دنیا * به روز رسانی دستگاه حتی از راه دور * غیر فعال شدن سیستم امنیتی با ورود ادمین ها * اگر شخصی زنگ روی دستگیره را بزند زنگ روی تاج پفل هوشمند نمایش داده می شود و برای گوشی شما هم نوتیفیکیشن می آید * تصویر فرد از طریق دوربین مداربسته پشت درب بر روی تاج پفل نمایش داده می شود که این قابلیت تنها بر روی دستگیره هوشمند نگزیو است.



1Gang Wi-Fi Switch Module

تک رله 16 آمپر لحظه ای با جریان دائمی 10 آمپر دارای تایمر داخلی برای کنترل زمان بندی شده و دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت و دارای قابلیت لینک شدن با سایر رله های تحت شبکه و استفاده به عنوان رله تبدیل برای سایر رله ها و قابل نصب در پشت کلید هوشمند و یا تابلو برق و زیرسقف دارای قابلیت اینترلاک و استفاده برای موتورهای دو دور و سه دور و قابلیت اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور



2Gang Wi-Fi Switch Module

رله دو کانال 16 آمپر لحظه ای با جریان دائمی 10 آمپر دارای تایمر داخلی برای کنترل زمان بندی شده و دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت و دارای قابلیت لینک شدن با سایر رله های تحت شبکه و استفاده به عنوان رله تبدیل برای سایر رله ها و قابل نصب در پشت کلید هوشمند و یا تابلو برق و زیرسقف دارای قابلیت اینترلاک و استفاده برای موتورهای دو دور و سه دور و قابلیت اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور



3Gang Wi-Fi Switch Module

رله سه کانال 16 آمپر لحظه ای با جریان دائمی 10 آمپر دارای تایمر داخلی برای کنترل زمان بندی شده و دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت و دارای قابلیت لینک شدن با سایر رله های تحت شبکه و استفاده به عنوان رله تبدیل برای سایر رله ها و قابل نصب در پشت کلید هوشمند و یا تابلو برق و زیرسقف دارای قابلیت اینترلاک و استفاده برای موتورهای دو دور و سه دور و قابلیت اشتراک گذاری کنترل



4 Gang Wi-Fi Switch Module

رله چهار کانال 16 آمپر لحظه ای با جریان دائمی 10 آمپر دارای تایمر داخلی برای کنترل زمان بندی شده و دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت و دارای قابلیت لینک شدن با سایر رله های تحت شبکه و استفاده به عنوان رله تبدیل برای سایر رله ها و قابل نصب در پشت کلید هوشمند و یا تابلو برق و زیرسقف دارای قابلیت اینترلاک و استفاده برای موتورهای دو دور و سه دور و قابلیت اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور



Dimmer Wi-Fi Switch Module

دایمر هوشمند ، سناریو پذیر با موبایل مصرف کننده بدون نیاز به لپ تاپ و صرف زمان ، دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال به موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه) دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم) برای افزایش برد شبکه Wifi ، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت ، نصب بر روی مکانیزم دایمر و جایگزین کلیدهای سنتی بدون تغییر سیم کشی و قابلیت اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور



European Wi-Fi Socket

پریز برق هوشمند پریز برق هوشمند دارای رله 16 آمپر لحظه ای با جریان دائمی 10 آمپر دارای تایمر داخلی برای کنترل زمان بندی شده و دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه) (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه) (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم) برای افزایش برد شبکه Wifi ، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت و دارای قابلیت لینک شدن با سایر رله های تحت شبکه و استفاده به عنوان رله تبدیل برای سایر رله ها و قابل جایگزینی با پریز های سنتی و یا تابلو برق و قابلیت اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور



◀ Glass Touch Panel ▶

IR Transceiver

دستگاه آی آر ترنسیور جهت کنترل انواع وسایل برقی ، دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه) دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (تکنولوژی Y-WAY) بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi ، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت و دارای اطلاعات ریموت کلیه دستگاههای جهان برای راه اندازی دستی و سریع بدون نیاز به آی آر لرنر ، دارای گیرنده آی آر و مجهز به آی آر لرنر و حافظه داخلی ثابت 40 کد IR و اجرای سناریو از طریق گیرنده و اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور



4M-Curtain Rail W

ریل پرده برقی هوشمند

**WIFI Curtain Motor W**

موتور پرده برقی هوشمند

**IR Probe**

سنسور فرستنده امواج مادون قرمز

**Thermostat G**

ترموستات هوشمند دارای 5رله جهت کنترل فن کوئل سه دور و شیر برقی گرمایش از کف ، دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه) (تکنولوژی Y-WAY بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi ، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروزرسانی از طریق اینترنت و تنظیم محدوده دمایی عملکرد ، قفل کودک ، کالیبراسیون ، یخ زدایی و اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور

Motion Wi-Fi Sensor W

سنسور حرکتی برند نگزیو با قابلیت شرکت در سناریو امنیتی و کنترلی سیستم هوشمند بدون نیاز به سیم کشی با قابلیت اختصاص آلارم و هشدار دلخواه به هر سنسور و اجرای سناریو دلخواه مشتری در زمان عملکرد هر سنسور به طور مشخص و لینک کردن تصویر دوربین مداربسته به هر سنسور تا در زمان عملکرد هر سنسور تصویر محدوده عملکرد سنسور توسط دوربین لینک شده به سنسور بر بروی تاج پنل نگزیو نمایش داده شود

Door Contact Wi-Fi Sensor W

سنسور مغنتیک تحت شبکه (WiFi) قابل نصب بروی انواع درب و پنجره با قابلیت گزارش دهی زمان و تاریخ باز و بسته شدن به صورت آنلاین به کلیه افراد منزل و قابلیت برنامه ریزی و سناریو پذیری هوشمند از طریق تلفن همراه و مشارکت در سناریو سیستم امنیتی در زمان فعال شدن سیستم امنیتی

Temperature&humidity Wi-Fi Sensor

سنسور اندازه گیری دما و رطوبت تحت شبکه p با قابلیت سناریو پذیری از طریق تلفن همراه دارای منطق وابسته به بازه دما و رطوبت و اجرای شرطی سناریو با توجه با کاهش ، افزایش و یا بازه مشخص دما و رطوبت قابلیت ارتباط p to p با تمامی اجزای سیستم هوشمند ، قابلیت فیدبک دهی آنلاین دما و رطوبت به تمام اعضای خانواده ، قابلیت نصب در هر مکان بدون نیاز به سیم کشی بدلیل داشتن باتری داخلی ، قابلیت گروه شدن با سایر سنسورها و اجرای فرامین شرطی گروهی ، قابلیت بروز رسانی از راه دو ، راه اندازی ساده بدون نیاز به کارشناس



2Ch 16A Relay Sh



Water Leakage Wi-Fi Sensor C



رله دو کانال 16 آمپر لحظه ای با جریان دائمی 10 آمپر دارای تایمر داخلی برای کنترل زمان بندی شده و دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروز رسانی از طریق اینترنت و دارای قابلیت لینک شدن با سایر رله های تحت شبکه و استفاده به عنوان رله تبدیل برای سایر رله ها و قابل نصب در پشت کلید هوشمند و یا تابلو برق و زیرسقف دارای قابلیت اینترالک و استفاده برای موتورهای دو دور و سه دور و قابلیت اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور

دستگاه RGB کنترل کننده نورهای قرمز، سبز، آبی و نورهای سفید گرم و سفید سرد که به صورت ریسه در بازار وجود دارد. دارای منبع تغذیه داخلی مجهز به پورت شبکه Wifi برای اتصال و کنترل مستقیم از طریق موبایل و اینترنت (بدون نیاز به مبدل شبکه (دارای تکنولوژی Mesh شدن با سایر تجهیزات شبکه (تکنولوژی Y-WAY (بدون نیاز به ارتباط مستقیم با مودم (برای افزایش برد شبکه Wifi، دارای تکنولوژی (OTA) قابلیت بروز رسانی از طریق اینترنت و قابلیت اشتراک گذاری کنترل برای افراد منزل بدون محدودیت از راه دور

RGBCW





